FICHE PRODUIT 43924E



Référence 43924E

Désignation Bobine pour balance 80x60mm - 44m - 1 pli thermique 52g/m2 - Safe

Contact.

Marque Exacompta Couleur Blanc

Format extérieur 80x60x12x44 Grammage 52G/M2

Dim. pièce (Lxlxh) $80 \times 60 \times 60 \text{ mm}$ Volume pièce $0,288 \text{ dm}^3$ Poids pièce 184 g

EAN pièce 3130630439240

Nombre d'unité par paquet 10

Dim. paquet (Lxlxh) 300 x 120 x 80 mm

Volume paquet $2,88 \text{ dm}^3$ Poids paquet 1.840 g

EAN paquet 3130631439249

Nombre d'unité par carton 30

Dim. carton (Lxlxh) 290 x 242 x 114 mm

 $\begin{array}{lll} \mbox{Volume carton} & 8,001 \mbox{ dm}^3 \\ \mbox{Poids carton} & 5 \mbox{ 664 g} \end{array}$

EAN carton 3130632439248

Nombre d'unité par palette 2520

Dim. palette (Lxlxh) 1200 x 800 x 948 mm

 $\begin{array}{lll} \mbox{Volume palette} & \mbox{910 dm}^{3} \\ \mbox{Poids palette} & \mbox{495 776 g} \end{array}$









a marque de la gestion forestière responsable FSC* C002321



Format de la bobine : 80 mm de laize (largeur) et 60 mm de diamètre. Métrage (+ ou - 2m) : 44 m. Mandrin standard de 12 mm. Avertissement de fin de rouleau. Avec mention Safe Contact au verso et logo Exacompta.

Innovation brevetée : l'impression se fait par réaction physique, et non par réaction chimique comme sur les papiers thermiques standards. Les bobines Safe Contact ne contiennent ni révélateur chimique, ni BPA ni autres phénols, elles sont donc sans danger pour la santé et sont même approuvées pour le contact alimentaire direct (conformes aux recommandations du BfR XXXVI).

Bobines fabriquées à partir d'un papier légèrement bleuté ne craignant ni la chaleur, ni la lumière, ni l'humidité, ce qui garantit une impression longue tenue : les textes imprimés sur le ticket restent lisibles au minimum 35 ans.

Papier éco-responsable, certifié FSC® et recyclable avec les déchets papier. Fabrication française. Lots de 10 bobines sous film - carton de 3 lots







44 m

Fiche produit relative aux qualités ou caractéristiques environnementales : 43924E

Le pdt a une fiche technique oui	
Pdt a attribut performance RSE oui	
Contient subst REACH annexeXIV non	
Annexe XIV REACH (SVHC > 0,1%) non	
Contient substREACH annexeXVII non	
Le pdt contient substances POP non	
Origine des coûts principaux France	
Prod avec conso énerg réduite Oui, pou	r tous les produits
Le pdt a un contenu recyclé non	
% contenu recyclé post-conso	
% contenu recyclé pré-conso	
Le pdt est végétalien non cont	nu
Le produit est sans plastique non	
Pds du plastique ds le produit 4	
Emballage pdt sans plastique non	
Pds du plastique ds emballage 3	
Le produit est écoconçu oui	
Le produit est compostable Non com	postable
Le produit est recyclable oui	
% recyclabilité 100	
Pdt sép. en élts recyclables oui	
Pdt conçu pr être désassemblé oui	
Le produit peut être réparé non	
Pièces de rechange pr le pdt non	
Rechargeable non	
Emb primaire est mono matériau non	
Le produit est réutilisable non	
Pdt d'occasion/reconditionné non	
Label environnemental usine Non cert	ifié (SME)

